

Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

SpiroTrap -DN150 -Flansch

Artikelnummer

BE150F

Produkteigenschaften


Produktbild

Ein Schlammabscheider in Stahl für Standard Durchfluss (1,5 m/s) in DN50 - DN300 Flansch-Ausführung

- Winzige Partikel ab 5 µm (= 0,005 mm) werden abgeschieden und entfernt
- Die Verunreinigung kann abgelassen werden, während die Anlage läuft
- Es werden keine Absperrventile oder Bypässe benötigt
- Anwendbar mit 50/50 Ethylenglykol / Wasser (Volumen)
- Konstant niedriger Druckverlust
- Die Wartung dauert nur wenige Sekunden
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- PN16 Flanschanschluss
- Anschlussdurchmesser von DN50 - DN300, größere Durchmesser auf Anfrage erhältlich



Produktabmessungen



Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Geeignet für offene Systeme	Nein
Auslaufhahn	Ja	Geeignet für geschlossene Systeme	Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses	St 37 (1.0254)	Geeignet für Solar	Nein
Filter rückspülbar	Nein	Whirl-Funktionsprinzip	Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 - 110 °C	Funktionsprinzip Unterdruck	Nein
Max. Arbeitsdruck	10 bar	Mit herausnehmbarem Filter	Nein
Kvs-Wert [m³/h] bei ΔP 1 bar	490.9	Filtervolumen	50 Ltr.
Variable Strömungsrichtung	Ja	Magnetisches Funktionsprinzip	Nein
Mit Isolierung	Nein	Funktionsprinzip Schub	Nein
Separator-Typ	Schlamm	Mit automatischer Belüftung	Nein
Verbindungstyp	Flansch	Teilstromprinzip	Nein
Model	Horizontal	Prinzip Vollstrom mit Beruhigung	Ja
Anschluss (d)	DN 150	Mit automatischer Nachfülloption	Nein
Max. Glykol-Mischung	50 %	Mit Kupplungen	Ja
Zum Heizen geeignet	Ja	Reinigung während des Betriebs möglich	Ja
Geeignet zum Kühlen	Ja	Werkstoff des Anschlusses	Stahl
Konstruktionslänge	635 mm	Einlass- / Auslassversatzabstand	0 mm
Komprimierungsklasse	PN 10	Nom. Fließrate	0 - 108 m³/h
Oberflächenschutz	Lackiert	Flansch Standard	DIN

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

